

STRIKER FORTI STEP KIT PARTS LIST


SUZUKI GSX-8R・GSX-8S・GSX-8T/TT SS-FT2169B ブラック

	品名	数量	品番	税別単価
1	ステッププレート(R) ブラック	1	SS-R3SP169R	¥11,500
2	ステッププレート(L) ブラック	1	SS-R3SP169L	¥8,600
3	ラージヒールガード(R) ブラック	1	SS-R3LHG001RB	¥4,300
4	ラージヒールガード(L) ブラック	1	SS-R3LHG001LB	¥4,300
5	ブレーキペダル ダブルベアリング仕様Type-2 ブラック	1	SS-R3BPW002B	¥12,000
6	チェンジペダル ダブルベアリング仕様Type-2 ブラック	1	SS-R3CPW002B	¥12,000
7	ビレットステップバー ブラック	2	SS-R3BSB001B	¥6,500
8	ペダルペグSET ブラック	2	SS-R3PPS001B	¥2,000
9	ポジションカバープレート ブラック	2	SS-R3PCP001B	¥5,050
10	チェンジリンクASSY	1	SS-R3CL00169B	¥4,700
11	チェンジリンク固定用SPボルト SUS	1	SS-R3CLB00169S	¥2,530
12	スペーサーカラー φ25×8.2×13mm ウェスト付 ブラック	1	SS-R3WSC2508130B	¥1,550
13	スペーサーカラー φ25×8.2×5mm ブラック	4	SS-R3SC2508050B	¥800
14	スペーサーカラー φ16×6.2×15mm ブラック	1	SS-R3SC1606150B	¥800
15	スペーサーカラー φ16×6.2×5mm ブラック	2	SS-R3SC1606050B	¥1,500
16	段付きカラー φ10×6×12mm ブラック (片側段付き)	1	SS-R3SC1006120DB	¥800
17	段付きカラー φ10×5×26mm ブラック (片側段付き)	1	SS-R3SC1005260DB	¥800
18	ブレーキスイッチステー Type-3 (アルミ)	1	SS-R3BSS003	¥1,600
19	ブレーキペダルスイッチステー Type-3 (アルミ)	1	SS-R3BPS003	¥1,600
20	プッシュロッドバー Type-C SUS	1	SS-R3PR002800C	¥2,000
21	チェンジロッド 215mm 雌ネジ正-逆 ブラック	1	SS-R3CL0215B	¥3,500
22	寸切りボルト M6×55mm SUS 正ネジ	1	SS-RZB06055SR	¥300
23	ピロボール JAFR6 M6メス 正ネジ	1	SS-R00JAFR06	¥2,000
24	ピロボール JAML6 M6オス 逆ネジ	2	SS-R00JAML06	¥2,000
25	極低頭キャップボルト M6×12mm SUS	4	SS-RGB06012S	¥250
26	ボタンボルト M5×35mm ユニクロ	1	SS-RBB05035U	¥100
27	ボタンボルト M6×15mm SUS	2	SS-RBB06015S	¥200
28	ボタンボルト M6×22mm ユニクロ	1	SS-RBB06022U	¥100
29	キャップボルト M6×15mm SUS	1	SS-RCB06015S	¥200
30	キャップボルト M6×25mm SUS	1	SS-RCB06025S	¥200
31	キャップボルト M8×20mm SUS	4	SS-RCB08020S	¥200
32	キャップボルト M8×25mm SUS	2	SS-RCB08025S	¥200
33	サラボルト M6×25mm ユニクロ	2	SS-RSB06025U	¥100
34	サラボルト M6×30mm SUS	1	SS-RSB06030S	¥200
35	キャップボルト M8×45mm ユニクロ	2	SS-RCB08045U	¥100
36	小径平ワッシャ M8 φ13×8.4×1.0t	5	SS-RHW08013U	¥100
37	平ワッシャ M6	1	SS-RHW06000U	¥100
38	平ワッシャ M8	2	SS-RHW08000U	¥100
39	ナット M6 R	2	SS-RNT060000	¥100
40	ナット M6 L	1	SS-RNT06000L	¥100
41	Uナット M6 R	2	SS-RUN060000	¥100
42	平行ピン	2	SS-RHP000310	¥100
43	Rピン φ8	1	SS-RRP080000	¥100

※別紙の構成図と共にパーツリスト内の部品が揃っているかの確認をお願い致します。
※リペアパーツのご注文の際は必ずパーツリスト内『品番』にてご指定をお願い致します。


※ペダルペグ、左右ペダル組み込み済みパーツのリペアはこちら。

	M6X25皿キャップボルト ※ペダルペグ固定用	2	SS-RRB06025U	¥100
	ペダルペグラバー 単品	2	SS-R00980001	¥350
	ラバーシールベアリング 単品	4	SS-RBBRC001	¥700



R側

SUZUKI GSX-8R



L側

STRIKER FORTI STEP KIT 注意事項

SUZUKI GSX-8R・GSX-8S・GSX-8T/TT SS-FT2169B

※本製品は仮組となります。最終的な本締め、組付け順の確認は作業者が責任をもって実施してください。

ポジション詳細：(BACK/UP)


4 ポジション

① 20mmBACK/20mmUP

② 20mmBACK/30mmUP

③ 30mmBACK/20mmUP

④ 30mmBACK/30mmUP



●純正ブレーキホース対応

●純正ブレーキスイッチ対応

●純正クイックシフター対応

●純正ブレーキペダルリターンズプリング

取り付け注意点

※各部必要に応じてネジロック剤、焼付き防止剤等塗布し組付け願います。

●ブレーキ側

※純正ブレーキペダルリターンズプリングが取付できます。無しでも走行に支障は御座いません。

※ブレーキスイッチの配線が突っ張る際は配線まとめ部をリリースし余裕を持たせてから

お取り付けください。装着後、走行前にブレーキランプの点灯確認を必ず実施してください。

●チェンジ側

※チェンジペダルの高さ調整はリンクアーム側のシフトロットにて調整を行ってください。

ペダル側での調整の際はペダルと、シフトロットのクリアランスが狭い為取り外してからの調整していただきますと傷つけずに作業いただけます。

※チェンジペダルを下げ方向へ調整しますと、サイドスタンドとつま先のクリアランスが少なくなりシフト操作の妨げになる場合が御座いますので下げ過ぎはご注意ください。

※シフター側ピロボールに使用するM6逆ネジナットは純正を再利用します。

※チェンジリンク部のピロボール取付位置関係は下段の画像をご参照ください。

※チェンジペダルの固定場所は純正同位置となります。

※リペアパーツ※

※リペアパーツはボルト1本からご対応可能。別紙パーツリストを参照頂き『品番』にてご指定下さい。

※オプションパーツ装着時の注意点※

レーシングステップバー、ワークスレーシングステップバーを色付スペーサーカラーを使用して

お取り付けの際は、ボルトの有効長が不足しますので10～15mm程長いボルトへの変更が必要です。

●製品に関するお問い合わせ

(有)カラーズインターナショナル STRIKER事業部

神奈川県横浜市都筑区桜並木5-7

TEL:045-949-1345

male:colors@striker.co.jp 又はWEBサイト お問い合わせより

●お取り付け、技術的なお問い合わせ

サポートショップ『ストライカー ワークス』

TEL:045-949-1347

